

Zaproszenie do składania ofert

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. w imieniu którego działa Dyrektor DPS Pani Jolanta Osuch zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000euro, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U z 2017r. poz. 1579) Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest montaż poręczy, narożników i płyt ochronnych w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8.

Przedmiotem zamówienia jest montaż poręczy, narożników i płyt ochronnych w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy ul. Strażacka 8 na zasadach:

1.montaż poręczy C/S Acrovyn - Model HRO6, kolor: paprykowy

- a) HRO6 końcówka standardowa - 26szt
- b) HRO6 uchwyt aluminiowy anodyzowany - 76szt

łącznie z transportem i montażem

2. montaż narożników C/S Acrovyn - Model SO50, kolor: paprykowy

- a) narożnik SO50, wymiar ramion: 50mmx50mm - 9mb

łącznie z transportem i montażem

3.montaż płyty ochronnej C/S Acrovyn 4000, kolor szary perłowy:

- a) płyta ochronna arkusz o wymiarach 1,5mm x 3000mm x 1300mm (płyta cięta na wymiar P430 36szt 430mm x 3000mm) - 12szt
- b) silikon w tubie - 1szt

łącznie z transportem i montażem

4. Montaż płyt ochronnych powinien być oparty na zasadach:

- zamówienie obejmuje montaż poręczy C/S Acrovyn, narożników C/S Acrovyn oraz płyt ochronnych C/S Acrovyn w Domu Pomocy Społecznej w Strzelcach Op., ul. Strażacka 8,
- szczegółowe miejsce montażu wskaże kierownik Domu - Teresa Słonina,
- poręcze, narożniki, płyty ochronne powinny być wykonane z tworzywa akrylo-winylowego, wytrzymałe na uderzenia wózków inwalidzkich i krzeseł,
- krawędzie wszystkich elementów muszą być gładkie,
- w pomieszczeniach, w których montowane są poręcze, narożniki i płyty Acrovyn minimalna temperatura powietrza powinna wynosić +15 stopni Celsjusza,
- montaż powinien odbywać się w pomieszczeniach z wykończoną posadzką lub stolarką drzwiową,
- montaż w/w produktów na klej może odbywać się wyłącznie na powierzchniach niepyłących, suchych (wilgotność < 14%) oraz pomalowanych lub zagruntowanych co najmniej 14 dni przed planowanym terminem montażu,
- dostawa poręczy, narożników i płyt ochronnych będzie realizowana transportem wykonawcy i na jego koszt,
- przedstawiciel zamawiającego jest obecny przy odbiorze przedmiotu zamówienia

- (sprawdzanie mechanicznych uszkodzeń itp.),
- wykonawca zapewnia dobrą jakość produktów obejmującą min. braki uszkodzeń,
 - wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy,
 - wykonawca dostarczy aktualny atest higieniczny dopuszczający produkt do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, w języku polskim, na terenie kraju- zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 - gwarancja nie krótsza niż 24miesiące,
 - bezpłatny serwis gwarancyjny,
 - stan- nowy
 - zdemontowane elementy pozostawia się do dyspozycji Zamawiającego.

5. Wykonawca gwarantuje niezmienną cenę przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy.

6. Faktura będzie wystawiona po wykonaniu zadania i podpisaniu protokołu odbioru technicznego prac.

Termin realizacji zamówienia :

Od momentu podpisania umowy do dnia 16.09.2019r.

Wskazana jest wizja lokalna Domu w godz. 8.00 – 15.00 **osoba kontaktowa pani Teresa Słonina Kierownik Domu - tel. 77/461-34-80 wew. 424** DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8

Kryterium oceny ofert: - cena 100%

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Druk - formularz oferty,
2. Załącznik nr 1.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej - Załącznik nr 2.

Wszelkich informacji udzielają:

- w sprawie procedury wyboru - Teresa Kunert - Inspektor ds. zam. publicznych – tel. 77/461-34-80 wew. 403 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op. email: przetargi@dps.strzelceop.pl
- w sprawie przedmiotu zamówienia - Teresa Słonina – Kierownik Domu tel. 77/461-34-80 wew. 424 budynek DPS Strzelce Op., ul. Strażacka 8, 47-100 Strzelce Op.

Termin składania ofert upływa z dniem 26.06.2019r. do godz. 15.00

Oferty należy złożyć w sekretariacie DPS w Strzelcach Op. ul. Strażacka 8 osobiście, pocztą, faxem lub pocztą elektroniczną.

Załączniki dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Druk - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 1
3. Projekt umowy.
4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych.

Otrzymują:

1. x adresat
2. x a/a

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Strzelcach Opolskich
z Filią w Szyniszowie i Filią w Leśnicy
mgr Jolanta Osuch